

かんたん位置情報サービスLTE版

かんたんGPS端末 回線・端末情報の抽出方法 (アライアンス企業管理者向け)


作成・変更履歴

版数	日付	項番	内容
1.0	2020/12/7		初版発行
1.1	2022/3/23	9	問合せ先Mailアドレスの変更

本資料の構成

「かんたん位置情報サービス」は、管理者画面をご利用いただくことで、回線・端末情報の管理が可能です。管理情報は、CSVファイルにエクスポートできるため、エクセルなどの他のアプリケーションでも閲覧可能です。また、機種変更や回線解約などの手続きで、情報提示が必要な場合にご活用いただけます。


※本資料記載項目



1.アライアンス管理者画面にログイン

アライアンス管理者画面にログインします。

- ① サイト登録完了通知書に記載の”管理者サイトURL”から管理者画面を開きます。




The screenshot shows a web browser window with the title "ログイン | かんたん位置情報サービス管理画面". The page content includes a navigation bar with links like "ログイン", "かんたん位置情報サービス管理画面", "マイページ", "編集", "表示", "お気に入り", "ツール", and "ヘルプ". Below the navigation bar is a header "かんたん位置情報サービス管理画面". The main content area is titled "ログイン" and contains three input fields: "企業ID" (Enterprise ID) with the value "12345678", "ログインID" (Login ID) with the value "kannri01", and "パスワード" (Password) with masked characters "●●●●●●". A blue "ログイン" (Login) button is positioned below the password field. At the bottom of the page, there is a copyright notice: "©NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved."

- ② 企業ID、ログインID、パスワードを入力。ログインボタンを押下します。
- ③ かんたん位置情報サービス管理画面のメインメニューが表示されます。

2. 端末情報検索

端末情報の検索をします。

① 先ほど表示したメインメニューで「端末情報管理」ボタンをクリックします。



② 端末情報管理画面が表示されます。

③ 表示された端末情報画面の「検索」ボタンをクリックします。



④ 画面下部に当サイト内に登録されている全端末が表示されます。

端末情報管理

検索条件

端末製造番号: IPアドレス: ログインID: 運用状態: 登録日 (開始): 登録日 (終了):

1-1件を表示中 (全1件) 表示件数: 20

No.	端末CD	端末製造番号	端末種別	IPアドレス	FWバージョン	ログインID	初期パスワード	登録日	端末ブザー利用設定	端末ブザー音響設定	端末ブザー振動設定	端末ブザー振動時間	端末ブザー振動周波数	充電時電源動作設定	LED点滅開始設定	LED点滅終了設定	DeepSleep
1	100203	995052SCH2003	SCH	10.48.1.11	0605	4oGness	***	2020/03/12	ON	3	2	1	ON	1	1日		

1-1件を表示中 (全1件) 表示件数: 20

1 / 1

3.CSVファイルの取得（エクスポート）

端末情報をCSVファイルにエクスポートします。

- ① 端末情報管理画面の下部に一覧が表示されたことを確認後、「エクスポート(端末情報用)」ボタンをクリックします。

端末情報管理

検索条件

端末製造番号: IPアドレス: ログインID: 運用状態: 登録日(開始): 登録日(終了):

すべて 検索 クリア

①

エクスポート(端末情報用) エクスポート(端末設定用) インポート 登録処理状況

1-1件を表示中 (全1件) 未送信 表示件数: 20

No.	端末CD	端末製造番号	端末種別	IPアドレス	FWバージョン	ログインID	初期パスワード	登録日	端末ブザー-利用設定	端末ブザー-音響設定	端末ブザー-振動設定	端末ブザー-振動時間	端末ブザー-振動強度	充電時電源動作設定	LED点滅周波数設定	LED点滅時間設定	DeepSleep
1	100203	995052SCH2003	SCH	10.48.1.11	0605	4oGness	***	2020/03/12	ON	3	2	1	ON	1	1	1日	

1-1件を表示中 (全1件) 未送信 表示件数: 20

1 / 1

戻る

- ② ダウンロード通知バーが表示されますので、「ファイルを開く」ボタンをクリックします。
 ※通知バーの表示はブラウザによって異なります。下記例はIEをご使用の場合となります。
 ※ファイルを保存する場合、ファイル形式はCSV形式を選択ください。

端末情報管理

検索条件

端末製造番号: IPアドレス: ログインID: 運用状態: 登録日(開始): 登録日(終了):

すべて 検索 クリア

エクスポート(端末情報用) エクスポート(端末設定用) インポート 登録処理状況

1-1件を表示中 (全1件) 未送信 表示件数: 20

No.	端末CD	端末製造番号	端末種別	IPアドレス	FWバージョン	ログインID	初期パスワード	登録日	端末ブザー-利用設定	端末ブザー-音響設定	端末ブザー-振動設定	端末ブザー-振動時間	端末ブザー-振動強度	充電時電源動作設定	LED点滅周波数設定	LED点滅時間設定	DeepSleep
1	100203	995052SCH2003	SCH	10.48.1.11	0605	4oGness	***	2020/03/12	ON	3	2	1	ON	1	1	1日	

1-1件を表示中 (全1件) 未送信 表示件数: 20

1 / 1

hantanihi.dcm-de.biz から terminal_20201130163901.csv を開くか、または保存しますか? ファイルを開く(0) 保存(S) キャンセル(C)

- ※ CSVファイルを確認。C列とI列を参考に端末製造番号と電話番号の紐づけ確認が可能です。
 ※ エクセルでファイルを開くと各項目の先頭文字が0の場合は、表示されないことがあります。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	アライアンス企業コード	端末CD	端末製造番号	端末種別	IPアドレス	FWバージョン	ログインID	パスワード	M2M番号	
2		999999	100203	001111SCH	SCH	10.48.1.11	605	4oGness	*****	7012345678
3										
4										
5										

端末情報CSVデータサンプル

出力項目リスト

列	項目名	説明	形式	備考
A	アライアンス企業コード	アライアンス企業様を判別するためのコード	半角数字	
B	端末CD	利用者の端末を識別するコード	半角数字	
C	端末製造番号	利用者にお渡しする端末の製造番号	半角英数記号で10文字	
D	端末種別	端末の種別を表すコード	半角英数記号で3文字	
E	IPアドレス	端末に紐づくIPアドレス	IPv4形式	
F	ファームウェアバージョン	端末にインストールされているのファームウェアバージョン	半角数字	
G	ログインID	利用者がログイン時に入力するID	半角英数記号で32文字以内	
H	パスワード	ログイン時に入力するパスワード	半角英数記号で16文字以内	初期パスワードが変更されている場合は***が表示されます
I	M2M番号	端末の電話番号	半角数字11桁	

(参考) よくあるお問合せ

よくあるお問合せ

No.	質問	回答
1	サイト登録完了通知書は"いつ"いただけますか？	サイト登録完了通知書は、初回納品時にドコモ営業担当者からお客様に納品いたします。再発行はできかねますので、大切に保管ください。
2	ダウンロードバーが表示されません。	お客様がご利用のパソコン搭載アプリの機能になるため、お客様事務所内のシステム管理者にご相談ください。
3	ドコモに機種変更や解約に記載する電話番号（M2M番号）は、先頭の"0"が表示されなくても良いですか？	ドコモでは、お客様からいただいた電話番号（M2M番号）情報を自動でシステム投入を行っています。そのため、先頭の"0"非表示でご提出されますとエラーになり、再度お客様にご修正をお願いすることになります。 お手数ですが、申込書類には、電話番号（M2M番号）の先頭"0"は必ず入った状態でご提出ください。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社NTTドコモ かんたん位置情報サービス サポートデスク

Mail : ichidoco-customer-ml@nttdocomo.com

TEL : 0120-575-660

受付時間：平日10:00～17:30（土日祝日・年末年始休暇を除く）

メール受付：24時間365日

（サポートデスク営業時間外のお問合せは翌営業日以降の返答となります。）

